

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Oculoheel Lux ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy choroby nie ustąpią lub nasilą się.

Oculoheel Lux

krople do oczu, roztwór

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład:

1 pojemnik jednodawkowy 0,45 ml (= 0,45 g) zawiera:

Substancje czynne: Euphrasia D5 110,7 mg; Cochlearia officinalis D5 110,7 mg, Pilocarpus D5 110,7 mg, Echinacea D5 110,7 mg.

Substancje pomocnicze: chlorek sodu, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny.

Zawartość leku w opakowaniu: 15 pojemników jednodawkowych

Podmiot odpowiedzialny:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg -Str. 2-4
76532 Baden-Baden, Niemcy

Spis treści ulotki:

- 1. Co to jest lek Oculoheel Lux i w jakim celu się go stosuje**
- 2. Zanim zastosuje się lek Oculoheel Lux**
- 3. Jak stosować lek Oculoheel Lux**
- 4. Możliwe działania niepożądane**
- 5. Przechowywanie leku Oculoheel Lux**
- 6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Oculoheel Lux**

1. Co to jest lek Oculoheel Lux i w jakim celu się go stosuje

Oculoheel Lux krople do oczu, jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w łagodnych stanach zapalnych i/lub podrażnieniach spojówek.

Uwaga:

Jeżeli objawy nie ustąpią lub nasilą się w ciągu 3-4 dni, należy zasięgnąć porady lekarskiej.

2. Zanim zastosuje się lek Oculoheel Lux

Nie stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na którąkolwiek z substancji czynnych lub pomocniczych lub nadwrażliwości na rośliny z rodziny złożonych (*Compositae*).

Opakowanie jednodawkowe jest przeznaczone do jedнокrotnego użytku. Należy je otworzyć bezpośrednio przed zastosowaniem leku. Niewykorzystaną pozostałość leku zniszczyć; nie stosować w późniejszym terminie.

Stosowanie leku Oculoheel Lux u dzieci:

Nie zaleca się stosowania u dzieci do 12 roku życia.

Ciąża i karmienie piersią:

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane były bez recepty.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

3. Jak stosować lek Oculoheel Lux

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:



1 kropla do chorego oka (oczu) 3 razy dziennie lub częściej, jeżeli tak zaleci lekarz.

Instrukcja stosowania*:

1. Oddziel pojemnik jednodawkowy od paska poprzez przekręcenie i pociągnięcie
2. Otwórz pojemnik jednodawkowy poprzez przekręcenie jego górnej części
3. Odchyl głowę, umieść pojemnik jednodawkowy pionowo nad okiem i kierując go do dołu ściśnij delikatnie, tak, aby odpowiednia ilość kropli wpadła do worka spojówkowego.

* (ilustracja na piktogramie)

4. W celu rozprowadzenia leku poruszaj oczami i powiekami.



W przypadku zażycia większej dawki leku Oculoheel Lux niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Oculoheel Lux:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Oculoheel Lux krople do oczu może powodować działania niepożądane. W indywidualnych przypadkach mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości. Odnotowywano również miejscowe reakcje alergiczne (zapalenie skóry).

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

5. Przechowywanie leku Oculoheel Lux

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności (EXP).

Numer serii (Lot).

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Heel Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 21

02-822 Warszawa

tel. 0 22 545 07 15

Logo firmy: **-Heel**

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: *miesiąc/rok*

Kod opakowania: